

FERRETERIA Fiochetti



REMITO

DIA MES AÑO
18 11 21

0001-00014965

Eduardo Ramón Fiochetti

Urquiza 1351 y Bataglia - Coquimbito

Tel: 4973722 - Maipú - Mendoza

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

PRE SUPUESTO

CUIT: 23-17022186-9 Ing. Brutos: 0585542

Sede Timbrado: 01 N° Establ.: 07-0585542-00

Fecha Inicio Actividades: 16-05-2008

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

SEÑOR(S): *Union General P. Ratur*

DOMICILIO: *Coquimbito*

IVA: Resp. Insc. Resp. No Insc.
No Resp. Cons. Final

CUIT:.....
ESTABLEC.Nº:.....
DOC.:.....Nº.....

COND. DE VENTA: Contado Cta. Cte.

TRANSPORTE:.....
DOMICILIO:.....
CUIT:.....

REMITIMOS AMPARADO POR EL PRESENTE LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE	
6000	Kadillangs	180.000,00
150	B Cement	128.600,00
12	M ³ A.A	18.720,00
12	M ³ B.P	15.600,00
300	Tambor 14x2	7.200,00
18	Carros 110 Duratop	64.800,00
3	Carros Cement	16.130,00
12	Barra 110x110 95° Duratop	12.960,00
6	Pelotas 10x10	7.200,00
8	Carros 60	10.080,00
		562.990,00

RECIBIMOS CONFORME LO DETALLADO PRECEDENTEMENTE

N° Y TIPO DE DOCUMENTO

ACLARACION DE LA FIRMA

FIRMA



IMPRESA MATEO S.A. C.U.I.T. 30-70836636-2
Habilitación N°: 11332 - I - 03
Fecha de impresión: 01-07-2021
Domicilio: San Martín 73 - Rodeo del Medio - Tel: 4951218 - Maipú - Mendoza
Impreso desde: n° 0001-00014701 al n° 0001-00015700

CAI 47269186587510
FECHA VTO.: 28-06-2022

ORIGINAL BLANCO DUPLICADO COLOR

10 de noviembre de 2021

PRESUPUESTO MANO DE OBRA
PARA UNION VECINAL PLAZOLETA RUTINI

CONSTRUCCION DE 75 M2 CUBIERTOS PARA BAÑOS, DEPOSITO Y COCINA: OBRA GRUESA CON REBOQUE INTERIORES Y EXTERIORES, CONTRAPISO COMO PARA COLOCAR CERAMICA, (SIN CERAMICA) TECHO DE CHAPA, AISLACION TERMICA, PERFILES.

PRECIO: \$13000 /M2


REALIZAR CONEXIÓN DE CLOCAS DE 75 METROS LINEALES, 3 CON CAMARAS SEPTICAS, CAÑERIA 110 MM E INSTALACION INTERIOR DE BAÑOS Y COCINA.

PRECIO: \$ 3200 /METRO

CONSTRUCCION DE 300 M2 DE PISO CON HORMIGON ELAVORADO PARA SUM, LLANEADO, ASERRADO DE JUNTAS Y CURADO CON NYLON.

PRECIO: \$1100 /M2

SALUDA ATTE.



CARLOS LACIAR

CONTRUCCIONES



HORMIGÓN ELABORADO

PRESUPUESTO

PREMIX SA

Dirección: RODRIGUEZ PEÑA Y MAZA
Localidad: GRAL.GUTIERREZ C.P.: 5515
Teléfono (0261) 493-2777 CUIT 30-71023120-2
E-mail: info@premixsa.com.ar

www.premixsa.com.ar

PR 0000-00017781
Vendedor: DEGENARO NATALIA
Fecha: 18/11/2021
Fecha Venc: 23/11/2021

DATOS CLIENTE

R. Social: MARTIN MESSA
Dirección: -UNIÓN VECINAL PLAZOLETA RUTINI,
Provincia: MENDOZA **Loc.:** MAIPU
Condición: CONSUMIDOR FINAL
Atención:

Télefono: -TINCHO1852@GMAIL
C.P.: 5515
C.U.I.T.: 0

DETALLE

Código	Descripción	Cant.	P. Unitario	Bonif.	P. Total
H176-20	HORMIGON ELABORADO H17 6-20	50,00	\$ 7270,35		\$ 363517,35

Descuento Gral 3,00 % **DESCUENTO** \$-9.012,83

Total Iva Incluido: \$ 352611,83

COMENTARIOS

FORMA DE PAGO 0.30.60 DIAS CON CHEQUE

DEGENARO NATALIA

Validez de la oferta 5 días corridos, a partir de la fecha de la presente cotización.

IMPORTANTE

Firma Cliente

Aclaración

TURNO OTORGADO FECHA Y HORA.....

N° DE CLIENTE:.....

1. **REGLAMENTO CIRSOC 201-2005:** El hormigón en PREMIX S.A, se elabora y transporta de acuerdo con los estándares dispuestos en el Reglamento CIRSOC 201-2005 cumpliendo los requisitos para ser reconocidos como Modo 1 de control.
2. **GARANTÍA DE CALIDAD:** La garantía de calidad con que PREMIX S.A. avala su producto, caduca automáticamente liberando a la empresa de toda responsabilidad en los siguientes casos:
 - a. Alteración de relación agua/cemento del hormigón en cualquiera de los camiones motohormigoneros.
 - b. Exceso en los 60 minutos de descarga, contando desde su llegada a la obra. Excepto que sea un producto preparado para descarga extendida.
 - c. Cuando en obra se agreguen aditivos (en estado fresco), materiales o todo otro producto ajeno a los que PREMIX S.A. utiliza para elaborar sus hormigones.
 - d. Para hormigones transportados con camiones que no sean propiedad de Premix S.A.
3. **PEDIDOS DE CORTE:** El mismo es válido únicamente cuando, dentro del servicio diario, el último camión fue cargado en su capacidad máxima. Se deberá determinar con precisión el volumen necesario. PREMIX S.A. enviará sólo: "UN" corte con el volumen requerido por el cliente. Si el mismo fuese mal calculado, por ende, requiera un "SEGUNDO CORTE" dependerá de la disponibilidad de entrega, en la cual se facturará aparte la diferencia entre la capacidad óptima de la motohormigonera de 7 metros cúbicos y lo realmente transportado. El corte deberá ser abonado en efectivo en obra sin excepción alguna.
4. **SUSPENSIÓN DE ENVÍO:** La suspensión y/o modificación de turno deberá ser realizada con 48 (cuarenta y ocho) horas de anticipación al despacho programado, sujeto a la disponibilidad de la empresa Premix S.A. Caso contrario, todo aquel producto despachado será a costas del cliente.
5. **CONDICIONES DE OBRA:** Si ésta se encuentra en una zona donde existen Normas de Tránsito que así lo exijan, el cliente deberá solicitar con antelación la custodia policial y/o autorización pertinente. En caso de no darse estas condiciones, PREMIX S.A. se encontrará facultada a suspender la entrega correspondiente facturando la misma.
6. **DESCARGA:** El tiempo de espera de un camión en obra (antes de empezar la descarga) será de 10 (diez) minutos como máximo. En caso de superar este tiempo, Premix S.A tendrá la facultad de suspender/modificar el tren de despacho (frecuencia establecida). **Tiempo máximo de estadía en obra 1 (una) hora, excluyendo aquellos servicios que hayan contratado tiempo adicional de descarga.**
7. **LAVADO DE EQUIPO:** Las disposiciones municipales prohíben el lavado del camión motohormigonero en la vía pública. El cliente tiene la obligación de proveer lugar o bien recipiente a fin de arrojar allí el agua del lavado.
8. **ENTREGA MÍNIMA Y VACÍO:** La empresa determina que su entrega mínima es de 5m3 (cinto metros cúbicos). Por lo cual, toda venta correspondiente a camión único y/o segundo corte que no cumpla con entrega mínima, deberá contemplar lo solicitado y la cantidad de ítem que permita llegar a la **capacidad óptima** (vacío IGUAL 7M3).
9. **CARGA MÍNIMA:** La carga mínima efectuada por PREMIX S.A es de 2m3.
10. **CONTROL DE ACEPTACIÓN:** La función de PREMIX S.A. se limita a elaborar y transportar hormigón hasta la obra, en base a los mencionados no puede garantizar la calidad de la estructura ni el trabajo terminado. El cliente podrá aplicar los criterios de aceptación o rechazo del hormigón en estado fresco, basado en lo indicado en el Reglamento CIRSOC 201:2005 y en las condiciones de compra plasmadas en el remito.
11. **HORARIO DE ENTREGA:** Días hábiles de 8hs a 18hs durante, sábados de 8 a 13 horas. Exceptuando días festivos o no laborables.
12. **CONTROL DE CALIDAD:** El hormigón deberá ser verificado a través de ensayos de compresión de probetas cilíndricas. Tanto el curado como el ensayo de las mismas deberán ser a través de un laboratorio, en condiciones normalizadas según IRAM 1524 e IRAM 1546 respectivamente. En el caso que el informe de dicho laboratorio infiere que la resistencia obtenida no es la requerida, el cliente deberá efectuar el reclamo en forma fehaciente inmediatamente de conocido el informe, por lo cual pasados 45 días de la fecha del hormigonado perderá el derecho a efectuarlo. En caso teórico de divergencias en los resultados de los ensayos de resistencia a la compresión, comunicados en el tiempo estipulado, se realizará la verificación de procedimientos y validación de cumplimiento en CIRSOC 201:05 y de las normas de ensayo correspondientes. En caso de verificar y validar los procedimientos, por acuerdo de las partes se designará a un laboratorio especializado para efectuar un peritaje quedando las costas de dicho estudio a cargo de la parte en falta.
13. **ACEPTACIÓN DE CONDICIONES:** Cualquier observación y/o salvedad deberá efectuarse dentro de las 72 hs de la recepción y no tendrá efecto hasta tanto sea aceptada expresamente por Premix S.A.

FIRMA Y ACLARACIÓN:.....

Programación de entregas

- **Planta Industrial Gran Mendoza:** Cel. 261-5902944 E-mail: logistica@premixsa.com.ar <<mailto:logistica@premixsa.com.ar>> Contacto alternativo Cel. 261-5902932
- **Planta Industrial Zona Este:** Cel. 261-5903229 E-mail: gveliz@premixsa.com.ar <<mailto:zonaeste@premixsa.com.ar>> Contacto alternativo Cel...261-5903045